

# MB-L120 S2

















## "Auf seine Weise ganz groß"



Mit einem kleinen Herz und großen Leistungen wird er perfekt den vielen Anforderungen gerecht, die sich ihm auf kleinen Baustellen mit extrem wenig Platz bieten.

Der Backenbrecherlöffel MB-L120 S2 eignet sich für kleine Minilader von 2,80 Tonnen sowie für Baggerlader und Radlader von 5 bis maximal 7 Tonnen Gewicht.

Leicht zu transportieren, kompakt und handlich, einfach in Anwendung und Wartung.



#### ANWENDUNGSBEREICHE

ABRISS RECYCLING STRAßENBAU GRABUNGEN

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBEITSMASCHINE	LADEKAPAZITÄT	ÖFFNUNG DER BACKEN	REGULIERUNG AUSGANG BRUCHMATERIAL	ABMESSUNGEN
MINI-RADLADER≥2,80 Ton	0,20 m <sup>3</sup>	L 730 H 250 mm	≥ 15 ≤ 60 mm	1230 x 1230 H 800 mm
BAGGERRADLADER/ RADLADER ≥ 5 ≤ 7 Ton				
ÖLFLUSS	DRUCK	GEGENDRUCK	GEWICHT	HÖCHSTPRODUKTION
95 l/min.	200 bar	20 bar	0,95 Ton	14 m³/h

### ZUBEHÖR

EMPFOHLENES ERSATZTEILSET	FESTER ANSCHLUSS	SCHNELLANSCHLUSS BUCHSE	MAGNETABSCHEIDER	BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
MBL140015	-	-	-	804MBNF01
			BESPRÜHEINHEIT	24 MONATE GARANTIE
			KNMB00L-KNMB00S- KNMB00M	WA241201