MISSION

NUR STÄNDIGE VERBESSERUNG SICHERT DEN ERFOLG UND ERHÄLT DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT IN SICH IMMER SCHNELLER VERÄNDERNDEN MÄRKTEN. UNSER ANTRIEB IST ES MIT UNSEREN PRODUKTEN EIN STÜCK WEIT DAZU BEIZUTRAGEN, ECHTEN MEHRWERT AUF EINE ÖKOLOGISCH VERTRETBARE WEISE FÜR UNSERE KUNDEN ZU ERZEUGEN. UNSER DICHTES SERVICENETZ IST NUR DIE KONSEQUENTE FORTFÜHRUNG UNSERES ANSPRUCHS AUCH MORGEN AN DER SPITZE UND BEI UNSEREN KUNDEN ZU STEHEN.

-- INNOVATION

MASCHINEN UND LÖSUNGEN IM BEREICH ZERKLEINERUNG ABBRUCH UND RECYCLING

WELTWEIT EINZIGARTIGEN PRODUKTEN, DIE AN JEDER **ARBEITSMASCHINE** ANGEWENDET WERDEN KÖNNEN

ERSPARNIS

FÜR DEN BAUSCHUTT. KEINE **DEPONIEKOSTEN UND KEINE** KOSTEN FÜR DIE BESCHAFFUNG **VON FÜLLMATERIAL**

MB IST PATENTINHABER FÜR DIE BACKEN MIT MEHRFACHEN BEWEGUNGEN

MIT MEHR ALS 16.000 VERKAUFTEN MASCHINEN UND 90% MARKTANTEIL IST MB WELTWEIT MARKTFÜHRER

VON ABFÄLLEN FÜR EINE


STEIGERUNG IHRER GEWINNE

-- GEWINN

ANWENDUNGSBEREICHE



NETWORK



MARKTANTEIL

100% MÄNNER UND FRAUEN MIT MB-HERZEN

7 FILIALEN WELTWEIT

MADE IN ITALY

ÜBER 60 JAHRE ERFAHRUNG

BESTE QUALITAT

UNIQUE

ALWAYS & EVERYWHERE



NEW GENERATION SYSTEMS FOR CRUSHING AND RECYCLING

MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179 - info@mbcrusher.com





www.mbcrusher.com















WORLDWIDE LEADER

THE CRUSHING EVOLUTION

BACKENBRECHERLÖFFEL

	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2	MB-C50 S2	BF60.1S4	BF70.2S4	BF80.3 S4	BF90.3S4	BF120.4 S4	BF 135.8	BF 150.10
MB Crusher, der erste und originale Backenbrecherlöffel mit Backen mit mehrfachen Bewegungen. Unübertrefflich wegen seiner Leistungen verwandelt er jede Arbeitsmaschine in eine echte Brechanlage. * hinten ** auch für Teleskopradlader					8							
EMPFOHLENER BAGGER 🚅	-	-	-	-	-	≥ 8 Ton	≥14 Ton	≥ 18,5 Ton	≥ 21 Ton	≥30 Ton	≥43 Ton	≥ 70 Ton
EMPFOHLENER MINILADER 🗬	≥ 2,8 Ton	≥ 3 Ton	≥ 4,5 Ton	≥ 6 Ton		-	-	-		-		-
EMPFOHLENER BAGGERLADER/LADER	≥ 5 ≤ 7 Ton	≥ 6 ≤ 8 Ton	** ≥ 7 ≤ 10 Ton	** ≥ 7 ≤ 10 Ton		-	-	-		-		-
EMPFOHLENER BAGGERLADER/MINIBAGGER 🗽 🕰		-		-	*≥ 4 Ton	-	-	-		-		-
GEWICHT	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton	0,75 Ton	1,60 Ton	2,30 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,80 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
LADEKAPAZITÄT	0,20 m ³	$0,25 \text{ m}^3$	0,35 m ³	0,45 m ³	0,15 m³	0,55 m ³	0,66 m ³	0,70 m ³	0,90 m ³	1,30 m³	1,60 m³	2,30 m ³
DRUCK	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	250 bar	230 bar
GEGENDRUCK	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
ÖLFLUSS	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.	90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	210 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
ÖFFNUNG DER BACKEN	L 730 H 250 mm	L 740 H 250 mm	L 1100 H 240 mm	L 1150 H 260 mm	L 540 H 250 mm	L 610 H 500 mm	L 740 H 510 mm	L 850 H 510 mm	L 910 H 540 mm	L 1205 H 540 mm	L 1300 H 600 mm	L 1450 H 700 mm

SIEBLÖFFEL

	MB-LS140	MB-LS170	MB-LS220	MB-S10 S2	MB-S14 S4	MB-S18 S3	MB-S23
MB Crusher, das breiteste und kompletteste Sieblöffel-Sortiment der Welt. Leistungsstark, vielseitig und mit einem Korb mit auswechselbaren modularen Maschen passen sich die MB-Sieblöffel allen Arbeitsmaschinen und jeder Art von Sieben an. *hinten							
IIIIleii	THE SECOND SECOND	TALESCAN CALCULAT	THE SECOND SECOND	The Association and Company of the	TA STANDARD WAS ARREST	TA CHES SEE SON THERE	THE STATE OF STREET
EMPFOHLENER BAGGER 🚅	-		-		≥9<20 Ton	≥20 < 35 Ton	≥ 35 Ton
EMPFOHLENER MINILADER 🚓	≥2,6 Ton		•				
EMPFOHLENER BAGGERLADER/LADER	-	≥6,5<11 Ton	≥12 < 25 Ton		-		-
EMPFOHLENER BAGGERLADER/LADER 🎏 🖅	-		-	*≥4<9 Ton	-		-
GEWICHT	0,45 Ton	1,35 Ton	2,80 Ton	0,39 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
LADEKAPAZITÄT	0,40 m³	1,10 m³	2,40 m³	0,32 m ³	1,10 m³	2,40 m³	4,30 m ³
DRUCK/GEGENDRUCK	130/- bar	150/- bar	220/- bar	130/- bar	150/- bar	200/- bar	320/5 bar
ÖLFLUSS	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.


PRODUKTIVITÄT BACKENBRECHERLÖFFEL

Anmerkungen: um die Werte in Tonnen/h zu erhalten, multiplizieren Sie die aufgelisteten Daten der Tabelle mit dem spezifischen Gewicht des zu zerkleinernden Materials (siehe Produktdatenblatt). Richtwerte geschätzt basierend auf mittelharten Materialien.

• •		OIXI.			· · · ·				-	(zierie Produktuatei	ibidit). Kitritwerte ge	SCHOLZE DOZIELENO GOL	i iliitteiliditeil Materia
	mm	MB-L120	MB-L140	MB-L160	MB-L200	MB-C50	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3	BF 120.4	BF 135.8	BF 150.10
	200											m³/h	120
	150										m³/h	88	95
9	145									m³/h	53	85,7	91,1
₹	140								m³/h	42	50	83,5	87,6
₩	135						m³/h	m³/h	34	41	48,6	81,3	84,1
Σ	130						23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
₽	120						21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
置	110						19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
₹	100						18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	m³/h
흥	90						17,1	24	25	29,5	36	61,1	
SE	80						15,8	22	23	27,2	33	56,6	
8	70	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	
REGULIERUNG DES BRUCHMATERIALS IM AUSGANG	60	14	16	20	22	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	
쯬	50	13	15	17,6	19,3	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	
귾	40	11	13	15,1	16,7	7,8	10,4	14	15	17,8			
~	30	9	11	12,7	14	6,3	9						
	20	7	9	10,2	11,3	4,8	7,7						
	15	6	8	9	10	4	7						

ORIGINALERSATZTEILE UND GARANTIE

MB-G600 Das Sortiment der MB-Sortiergreifer kombiniert eine hohe Flexibilität in der Steuerung mit einer beachtlichen Schließkraft. Die Sensibilität und Progressivität, mit der man die Schließkraft der MB-Sortiergreifer steuern kann, ermöglicht extrem präzise Abbruch- und Bewegungsarbeiten. ≥6≤12 Ton EMPFOHLENER BAGGER 🚅 0,60 Ton GEWICHT



DIE GREIFER MB-G



MB-G900





50 l/min.



≥20≤25 Ton 2 Ton

MB-G1500

1,43 m³ / 1430 L 360° 25 ÷ 40 l/min. 200 bar 300 ÷ 400 bar 50 l/min.

MB Crusher präsentiert ein kompaktes und effizentes Fräsen-Sortiment, auch für schwierig geltende Materialien. Mit niedrigem Schwerpunkt entwickelt um den Druck auf dem Baggerarm und um die Schwingungen zu reduzieren sind die MB-Fräsen die einzigen auf der Welt welche das patentierte System "direct drive twin motor system"



MB-R800

33900 N

60/80

10000 Nm

350/4 bar

1 Ton

200-300 l/min.

600 mm

FRÄSEN

MB-R700



≥19 < 35 Ton 40000 N 60/80 13200 Nm 350/4 bar 1,4 Ton 250-350 I/min 680 mm

MB-R900

SCHNELLANSCHLUSS MB-A

ZUBEHÖRE

Schnell und vielseitig bietet er eine optimale Sammlungsgeometrie und reduziert die Anstrengung des Baggers.

MAGNETABSCHEIDER

Ermöglicht eine Vereinfachung der Zerkleinerungsoperationen und die Trennung des Eisens vom

zerkleinerten Beton.

BESPRÜHEINHEIT (STAUBVERRINGERUNG)

Ermöglicht das Besprühen mit kleinen Wassertropfen und sorgt so für eine Staubreduzierung in der Umgebung.

MB bietet eine große Auswahl von Originalersatzteilen, die

DER MB-EFFEKT

speziell für die Geräte entwickelt wurden. Sie sorgen für 100%ige Effizienz bei gleicher Funktionsweise und Leistung.

Diese Garantie kann nur MB so anbieten, und darauf können Sie vertrauen: Jedes Produkt aus dem Sortiment und alle Ersatzteile von MB bieten alle von den geltenden Verbraucherschutzgesetzen vorgesehenen Rechte.

Dazu hat MB sich entschlossen, eine Garantieverlängerung anzubieten. So überzeugt ist man hier von der Qualität und Lebensdauer der eigenen Produkte.



MB ORIGINAL PARTS

SPARE PARTS

BASALT

BETON

KALKSTEIN

ABBRUCHMATERIAL

FLUSSSTEINE

