
MB-HDS314













ACCESORIOS

- KIT DE REPUESTOS
- ENGANCHE
- CONTENEDOR PORTA ROTORES
- KIT DE COMPOSTAJE RC
- KIT MEZCLADOR RM
- KIT DE CRIBADO FINO RE8
- KIT DE CRIBADO FINO RE16
- KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ20
- KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	≥ 10 ≤ 20 Ton ≥ 6 ≤ 10 Ton
CAPACIDAD DE CARGA	0,9 m ³
DIMENSIONES	1430 x 1350 x H 1250 mm
PRESIÓN	> 230 bar
PESO	1,40 Ton
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE	100 I/min.

KIT ROTORES

* Rotor en posición de cierre

	KIT	REGULACIÓN	TIPO DE ELABORACIÓN
Ŏ	KIT DE COMPOSTAJE RC	36,5* mm	Triturado de follaje y ramas Compostaje
	KIT MEZCLADOR RM	-	Aireación del terreno Aireación del compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción vidrio Reducción cartón yeso
0	KIT DE CRIBADO FINO RE8/RE16	8,5/16 mm	Cribado tierra húmeda/seca
\Q	KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ20/RQ50	20/50 mm	Cribado tierra húmeda/seca Aireación del terreno

ÁREAS DE APLICACIÓN















RECICLA

CANALIZACIONES

COMPOSTAJE
Y DESMONTES

AMBIENTES INDUSTRIALES

ES SA

SANEAMIENTOS AMBIENTALES CRIBADO FINO

TRITURADO DE ASFALTO

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.











