

MTB[®]

THE CRUSHING EVOLUTION



KÜÇÜLT > YENİDEN KULLAN > GERİ DÖNÜŞTÜR

FARKLI UYGULAMA ALANLARI

YIKIMLAR



YOL ÇALIŞMALARI



KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI



GERİ DÖNÜŞÜM



KAZI



YEŞİL VE TARIM ALANLARININ BAKIMI



MB ETKİSİ

BETON



YIKIM



DERETAŞI



KANALIZASYONLAR



OCAKLAR



MADENLER



GALERİLER



KAPALI ORTAMLAR



ENDÜSTRİYEL ORTAMLAR



BAZALT



KALKER



GRANİT




KONKASÖR KOVA

MB Crusher, çok hareketli çeneye sahip patentli konkasör kovayı sunar. Tüm iş makinalarınızı gerçek ve uygun bir konkasöre dönüştürün.

%90 DÜNYA PAZAR PAYI İLE SEKTÖRÜN EN GENİŞ KIRMA KOLEKSİYONU

- +** BASİT VE HIZLI BAKIM
- +** ETKİLİ HİDROLİK
- +** VERİMLİLİK
- +** STABİL
- +** DONANIMLI
- +** HARDOX®



MODELLER

				
MODEL	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
 TAVSİYE EDİLEN ESCAVATÖR	-	-	-	-
 TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER	≥ 2,8 Ton	≥ 3 Ton	≥ 4,5 Ton	≥ 6 Ton
 TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER/YUKLEYİCİ/TELESKOPİK	≥ 5 ≤ 7 Ton	≥ 6 ≤ 8 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton
 TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER/MINI ESKAVATÖR	-	-	-	-
AĞIRLIK	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton
YÜK KAPASİTESİ	0,20 m ³	0,25 m ³	0,35 m ³	0,45 m ³
BASINÇ	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
YAĞ AKIŞI	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.
BOYUTLAR AÇILIŞ	L 730 H 250 mm	L 740 H 250 mm	L 1100 H 240 mm	L 1150 H 260 mm



DAHA
FAZLASINI
KEŞFET

MB FARKI



**SERTİFİKALI VE GARANTİLİ
MALZEME ÇIKIŞI**
hatta aşınma çeneli



Malzeme toplama ve işlemeye yönelik **OPTİMUM GEOMETRİ, OPTİMUM VE YÜKSEK ÜRETİMİ GARANTİ EDER**



AAA+ sistemi ile üretilen hidrolik soğutma, **EKSKAVATÖRÜN ÖMRÜNÜ UZATIR VE KORUR**



Piyasada mevcut olan **EN GENİŞ GİRİŞİ AĞZI.**
Taşıma makinesinin ağırlığıyla bağlantılı



**YAĞ DEĞİŞİMİ OLMASIZIN
BASİT VE HIZLI BAKIM**



Kontrol cihazları, taşıyıcı makina kolundaki **TİTREŞİMLERİ ORTADAN KALDIRIR**

ÇIKIŞTAKI KOVA AYARI

mm	MB-L120	MB-L140	MB-L160	MB-L200	MB-C50	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3	BF 120.4	BF 135.8	BF 150.10
200												120
150												88
145												95
140												91,1
135												87,6
130												84,1
120												82,5
110												76,6
100												73,1
90												71,1
80												65,6
70												61,1
60												56,6
50												52,2
40												47,6
30												43,2
20												38,7
15												34,3

AKSESUARLAR

- DEMİR AYIRICI
- SAAT SAYACI
- TOZ İNDİRGEME KİTİ
- 24 AY GARANTİ
- YEDEK PARÇA KİTİ
- SABİT BAĞLANTI
- HIZLI BAĞLANTI



MB-C50 S2

≥ 3,5 Ton



BF60.1 S4

≥ 8 Ton



BF70.2 S4

≥ 14 Ton



BF80.3 S4

≥ 18,5 Ton



BF90.3 S4

≥ 21 Ton



BF120.4 S4

≥ 30 Ton



BF135.8

≥ 43 Ton



BF150.10

≥ 70 Ton

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
* ≥ 4 Ton	-	-	-	-	-	-	-
0,75 Ton	1,60 Ton	2,30 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,80 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
0,15 m ³	0,55 m ³	0,66 m ³	0,70 m ³	0,90 m ³	1,30 m ³	1,60 m ³	2,30 m ³
200 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	250 bar	230 bar
90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	210 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
L 540 H 250 mm	L 610 H 500 mm	L 740 H 510 mm	L 850 H 510 mm	L 910 H 540 mm	L 1205 H 540 mm	L 1300 H 600 mm	L 1450 H 700 mm





ELEME KOVASI

MB Crusher, piyasadaki en donanımlı Eleme Kovası ürünlerini sunar. MB Eleme Kovaları, eleme gerektiren tüm işlemler için her türlü iş makinasına uygundur için uygundur.

- + YÜKSEK ÜRETİM
- + GÜVENİLİR VE YÜKSEK PERFORMANSLI
- + KOLAY TAŞIMA
- + KOLAY KULLANIM VE KURULUM
- + MAKSİMUM YÖNLÜLÜK
- + DONANIMLI
- + HARDOX®



MODELLER

MODEL	MB-LS140	MB-LS170	MB-LS220 S2
 TAVSİYE EDİLEN ESCAVATÖR	-	-	-
 TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER	≥ 2,6 Ton	-	-
 TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER/YUKLEYICI	-	≥ 6,5 < 11 Ton	≥ 12 < 25 Ton
 TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER/MINI ESKAVATÖR	-	-	-
AĞIRLIK	0,45 Ton	1,35 Ton	2,80 Ton
YÜK KAPASİTESİ	0,40 m ³	1,10 m ³	2,40 m ³
BASINÇ/GERİ DÖNÜŞ BASINCI	130 bar	150 bar	220 bar
YAĞ AKIŞI	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.



DAHA
FAZLASINI
KEŞFET

MB FARKI



Sepetin konik şekli, derinliği ve boyutu sayesinde **YÜKSEK ÜRETİM**



Piyasada mevcut olan **EN GENİŞ ELEME ALANI**. Taşıma makinesinin ağırlığıyla bağlantılı



Materyal toplama ve işlemeye yönelik **OPTİMUM GEOMETRİ**



KAPALI YÜKLEME STRESİ SİSTEMİ İLE DONANIMLI



Destek braketleri ve **SEPET KORUMASI** ile donanımlı



HIZLI VE SADECE elek çapı değişimi

UYGULAMA ALANLARI

- GERİ DÖNÜŞÜM
- KANALİZASYONLAR
- KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
- OYUK
- MADENLER
- ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME
- TARIMSAL SİSTEMLER

AKSESUARLAR

- HIZLI BAĞLANTI
- DEMİR AYIRICI
- SAAT SAYACI
- NEBÜLİZÖR
- 24 AY GARANTİ
- YEDEK PARÇA KITI
- KAFES KORUMA KITI
- SABİT BAĞLANTI



MB-S10 S4

≥ 3,5 Ton




MB-S14 S4

≥ 9 < 20 Ton



MB-S18 S4

≥ 20 < 35 Ton



MB-S23

≥ 35 Ton

* ≥ 4 < 9 Ton

0,39 Ton

0,32 m³

130 bar

40 l/min.

1,10 Ton

1,10 m³

150 bar

60 l/min.

2 Ton

2,40 m³

200 bar

120 l/min.

3,75 Ton

4,30 m³

320/5 bar

160 l/min.



TAMBURLU KESİCİ

MB Crusher, işleme makinesi kolundaki basıncı, torsiyonları ve titreşimleri azaltmak için tasarlanan Freze ürünlerini sunar. MB frezeleri, Doğrudan Sürücülü İkiz Motor Sistemi ile piyasada eşsizdir.

- + **KOMPAKT VE STABİL**
- + **DOĞRUDAN SÜRÜCÜLÜ İKİZ MOTOR SİSTEMİ İLE EŞSİZ**
- + **ÇOK YÖNLÜ VE ÖZEL**
- + **VERİMLİ VE GÜVENLİ**
- + **YÜKSEK HİDROLİK VERİMLİLİĞİ**



- + **DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAMBURLAR:**
KOLAY
DOĞRUDAN ŞANTIYE ALANINDA
EN FAZLA 1 SAAT



MODELLER

MODEL	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
 TAVSİYE EDİLEN ESCAVATÖR	≥ 3,5 < 11 Ton	≥ 6 < 13 Ton	≥ 10 < 22 Ton	≥ 19 < 35 Ton
 TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER	≥ 3,5 Ton	-	-	-
PICK FORCE	19600 N	19600 N	33900 N	40000 N
HIZ (MINIMUM/MAKSİMUM)	80/120	80/110	60/80	60/80
ÇIKIŞ TORKU	5000 Nm	5000 Nm	10000 Nm	13200 Nm
BASINÇ/GERİ DÖNÜŞ BASINCI	350/4 bar	350/4 bar	350/4 bar	350/4 bar
AĞIRLIK	0,3 Ton	0,6 Ton	1 Ton	1,4 Ton
YAĞ AKIŞI	60 - 120 l/min.	110-180 l/min.	200-300 l/min.	250-350 l/min.
TAMBUR KAPASİTESİ	500 mm	500 mm	600 mm	680 mm



DAHA
FAZLASINI
KEŞFET

MB FARKI



HER MATERYAL İÇİN TAMBUR VE DİŞ KİTİ MEVCUTTUR



Ekskavatör kolundaki çekme gerilimini azaltan **TORSİYON ÖNLEME SİSTEMİ** ile donanımlıdır



Merkez gövdenin korunması için **AŞINMA PLAKASI** ile donanımlıdır



Ekskavatör **YAĞININ YÜKSEK SICAKLIĞINI AZALTMAK** için bir cihaz bulunur



POWER BOOST ile donanımlıdır. Daha fazla güç gerektiren freze kafasındaki gücü çoğaltır.



SU ALTINDA ÇALIŞMAYA UYGUN



HIZLI DEĞİŞTİRİLEBİLEN DİŞLER

UYGULAMA ALANLARI

- TOPRAK, KAYA, ASFALT VE ÇİMENTO HAFRIYATLARI
- KANALİZASYONLAR
- YIKIMLAR VE KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
- YOL PROFİLLEME VE DUVAR ÇALIŞMALARI
- TÜNEL VE KAYA FREZELEME
- OCAK VE MADENLER
- TARIM VE ORMAN ALANLARI

AKSESUARLAR

- YAĞ SICAKLIĞINI AZALTMA CİHAZI
- NEBÜLİZÖR KİTİ
- DÜŞÜK YERLEŞİMLİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAMBUR
- TAM TAKIM DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAMBUR
- 24 AY GARANTİ
- ÖNERİLEN YEDEK PARÇA



HİDROLİK KAVRAYICILAR MB-G


MB Crusher ayıklama kelepçeleri, işlevsel çeviklik ile önemli ölçüde kapanma kuvvetini bir araya getiriyor. Kapanma kuvvetinin yönetilebileceği hassasiyet, yıkım ve taşıma işlemlerinin son derece titiz yürütülebilmesini sağlar.

- + GÜÇLÜ VE ÇEVİK
- + HASSAS
- + YENİLİKÇİ
- + BASİT
- + GÜVENLİ
- + HARDOX®



MODELLER



MODEL	MB-G600 S2	MB-G900 S2	MB-G1200 S2	MB-G1500 S2
 TAVSİYE EDİLEN ESCAVATÖR	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 12 ≤ 18 Ton	≥ 18 ≤ 25 Ton	≥ 20 ≤ 25 Ton
AĞIRLIK	0,60 Ton	0,78 Ton	1,60 Ton	2 Ton
DÖNME (KERPETEN KAPALI)	0,29 m ³ / 290 L	0,43 m ³ / 430 L	0,71 m ³ / 710 L	1,43 m ³ / 1430 L
DÖNME	360°	360°	360°	360°
DÖNME DEBİSİ	15 ÷ 30 l/min.	15 ÷ 30 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	20 ÷ 35 l/min.
DÖNME BASINCI	160 bar	160 bar	220 bar	220 bar
YAĞ BASINCI (AÇMA/KAPAMA)	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
YAĞ DEBİSİ (AÇMA KAPAMA)	25 l/min.	30 l/min.	70 l/min.	70 l/min.



DAHA
FAZLASINI
KEŞFET

MB FARKI



BASIT VE HIZLI BAKIM



GÜCÜ ARTIRMAK İÇİN KİT
donanımlıdır



Daha az işlem için **ŞANTİYEDE**
DEĞİŞTİRİLEBİLİR KİT



EĞİMLİ ÇENGEL SİSTEMİ



Açık kanatlar üzerinde ses geçirmez
SİSTEM BULUNUR



Farklı uygulama alanlarında kullanımı için
OPSİYONEL'DİR

UYGULAMA ALANLARI

- YIKIMLAR
- KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
- LİMAN VE NAKLİYE TERMİNALLERİ
- OCAKLAR
- GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ

AKSESUARLAR

- ROTASYON GÜCÜNÜ ARTIRICI KİT
- KISKACIN İÇ SOKETİNDE AZALTICI KİT
- DAHA SAĞLAM ÇOK İŞLEVLİ BIÇAK KİTİ
- KAUÇUK PROFİLLİ DEVİRMELİ KALDIRMA KİTİ
- KISKAÇTA KAPALI TESİSAT KİTİ
- 24 AY GARANTİ



%90
PAZAR PAYI

DÜNYADA
7 ŞUBESİ


60 YILI AŞKIN
DENEYİMİ

MB KALBİNDEN
%100 KADIN VE ERKEK

%100
MADE IN ITALY

%100
YÜKSEK KALİTE

NETWORK



MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179 - info@mbcrusher.com



**DAHA
FAZLASINI
KEŞFET**



**100%
MADE IN
ITALY**

WWW.MBCRUSHER.COM

