



MB-G1200 S2





MB-G1200 S2

La pince de tri MB-G1200 S2 a vu le jour pour être utilisée dans les carrières et les chantiers qui exigent le déplacement de matériaux volumineux et très lourds. Elle associe une agilité opérationnelle remarquable à une extrême sensibilité et précision de la prise, dont la force de fermeture peut être progressivement augmentée jusqu'à effectuer de véritables opérations de démolition de maçonnerie.


ACCESSOIRES

- KIT MULTIPLICATEUR DE FORCE ROTATION
- KIT AMÉLIORATION PRÉHENSION INTERNE DES PINCES
- KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES MULTIFONCTION
- KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC
- KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
- GARANTIE 24 MOIS

DOMAINES D'APPLICATION

- DÉMOLITIONS
- CHANTIERS URBAINS
- PORTS ET TERMINAUX DE MARCHANDISES
- CARRIÈRES
- CENTRES DE RECYCLAGE
- TRI DES MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PELLE CONSEILLÉE	CAPACITÉ (GRIFFES FERMÉES)	DEBIT DE ROTATION	DEBIT D'HUILE (OUVERTURE/ FERMETURE)
 ≥ 18 ≤ 25 Ton	0,71 m ³ / 710 L	20 ÷ 35 l/min.	70 l/min.
PRESSION DE ROTATION	PRESSIION (OUVERTURE/FERMETURE)	POIDS	ROTATION
220 bar	300 ÷ 400 bar	1,60 Ton	360°



KIT MULTIPLICATEUR DE PUISSANCE DE ROTATION

Le kit multiplicateur de force de rotation MB s'installe sur la partie supérieure de la pince MB. Il redouble la force de rotation de la pince et permet de déplacer les matériaux lourds avec une extrême facilité.



KIT AMELIORATION PREHENSION INTERNE DES PINCES

Le kit de dents MB s'installe dans la partie interne de la coquille de la pince MB. Il permet de déplacer des matériaux de poids et formes particuliers avec plus de facilité, une meilleure prise et un meilleur contrôle. Il est disponible pour tous les modèles de pinces MB.



KIT LAMES MULTI FONCTION

Le kit de lames multi fonction MB remplace les lames de série des pinces MB. Il est constitué d'une double lame : dentée d'un côté et plate de l'autre. Les lames peuvent être inversées facilement et rapidement. Il est disponible pour tous les modèles de pinces MB.



KIT PRISE INCLINABLE AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC

Le kit prise inclinable avec profils en caoutchouc MB s'installe dans la partie interne des pinces MB. Il est doté d'un profil en caoutchouc et s'utilise pour déplacer des blocs de matériel linéaire et délicat. Sa structure basculante permet de prendre et déplacer des matériaux de diverses dimensions.



KIT BENNE PRENEUSE

Le kit de couverture confinement des pinces MB permet de ramasser et déplacer du matériel de petite dimension. Il s'installe facilement et rapidement.