
MB-HDS314













ACCESSORIES

- KIT PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- ENGATE
- CONTENTOR PORTA-ROTORES
- KIT COMPOSTAGEM RC
- KIT MISTURADOR RM
- KIT PENEIRAÇÃO FINA RE8
- KIT PENEIRAÇÃO FINA RE16
- KIT PENEIRAÇÃO MÉDIA RQ20
- KIT PENEIRAÇÃO MÉDIARQ50

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL	≥ 10 ≤ 20 Ton ≥ 6 ≤ 10 Ton
CAPACIDADE DE CARGA	0,9 m ³
DIMENSÃO	1430 x 1350 x H 1250 mm
PRESSÃO	> 225 bar
CONTRAPRESSÃO	< 5 bar
PESO	1,4 Ton
CAPACIDADE ÓLEO	100 I/min.

KIT ROTORES

* rotores fechados

Rev. 2019 / 03

Total reliated			
	KIT	REGULAÇÃO	APLICAÇÕES
O	KIT COMPOSTAGEM RC	36,5* mm	Trituração de gesso, galhos e vigas de madeira Trituração de madeira derivada de plantas e folhagens Compostagem
	KIT MISTURADOR RM	-	Trituração de gesso, asfalto, agregados molhados em geral Compostagem Trituração de carvão Aeração do terreno
0	KIT PENEIRAÇÃO FINA RE8/RE16	8,5/16 mm	Peneiração de terra molhada, terra seca, agregados úmidos Trituração de madeira derivada de plantas, folhagem e carvão Trituração de galhos e gesso Compostagem Aeração do terreno
\(\)	KIT PENEIRAÇÃO MÉDIA RO20/RO50	20/50 mm	Peneiração de terra molhada, terra seca, agregados úmidos Compostagem Aeração do terreno

ÁREAS DE APLICAÇÕES



Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.







