# MB-HDS320










1250 mm





2050 mm

## オプション製品

- スペアパーツキット
- カプラー
- シャフトホルダー
- 堆肥用ロータリーRC
- 攪拌用ロータリーRM
- ふるい(細分)用ロータリー RE8
- ふるい(細分)用ロータリー RE16
- ふるい(中サイズ)用ロータリーRQ20
- ふるい(中サイズ)用ロータリーRQ50

#### 仕様

ベースマシン	16 ~ 24 トン 9 ~ 12 トン
最大容量	1.35 m <sup>3</sup>
寸法	2050 x 1350 x H 1250 mm
使用油圧	250 bar ~
質量(ブラケットを除く)	2.10トン
流量	120 I/min.

## ロータリーセット

\*ロータリーディスク同士が最短距離にある状態

	セット	調節可能な処理サイズ	作業内容
	堆肥用ロータリーRC	36,5* mm	植物や落ち葉を由来とする木質の細片化 堆肥
	攪拌用ロータリーRM	-	土壌への空気供給   堆肥攪拌   植物性石炭の細片化 ガラス細片化   石膏ボードの破砕
	ふるい(細分)用ロータリー RE8/RE16	8.5mmまたは16mm	湿った土や乾燥土のふるい分け
	ふるい(中サイズ)用ロータリー RQ20/RQ50	20mmまたは50mm	湿った土や乾燥土のふるい分け   土壌への空気供給

# 適用分野













リサイクル

堆肥や掘削土の

工業地域での使用

土壌改良

ふるい (細分)